



Enov'Nutributter® se define como un “Lipid-based Nutrient Supplement” (LNS: Suplemento Nutricional de base Lipídica).

Enov'Nutributter® pertenece a la gama de productos 

Todos los productos de la gama  :

- fueron desarrollados para **mejorar la salud y el estado nutricional** de un grupo determinado involucrado en un **programa de desarrollo**, o en contextos de **urgencias crónicas**.
- contribuyen a compensar las **carencias en micro nutrientes** y completan la comida de los beneficiarios en **ácidos grasos esenciales**.
- fueron diseñados para **programas de fortificación a domicilio** cuando las necesidades nutricionales no están completamente satisfechas por los alimentos disponibles e accesibles localmente.

POBLACIÓN META:

Enov'Nutributter® es un suplemento nutricional, desarrollado para niños de 6 a 24 meses. Fue diseñado para fomentar el crecimiento del niño y su desarrollo motor y cognitivo (cf ref 1 al final del documento) y prevenir la desnutrición.

Enov'Nutributter® no se debe compartir con otros miembros de la familia.
No se debe dar **Enov'Nutributter®** a personas alérgicas a la leche de vaca o al maní.

Enov'Nutributter® es un suplemento al régimen alimenticio habitual. No tiene vocación a sustituirse a la lactancia materna o a una alimentación diversificada.

Recomendaciones de uso

PREPARACIÓN:

Enov'Nutributter® se consume en el estado en el que se presenta si ninguna preparación previa.

UTILIZACIÓN:

Enov'Nutributter® no necesita cocción ni dilución previa, tampoco refrigeración. Abrir el sobre y consumir directamente, o mezclar el contenido del sobre a la comida del niño después de cocinarlo. **Enov'Nutributter®** no debe ser mezclado a la comida durante su cocción.

El hecho de que el producto sea listo para el uso facilita su utilización por las madres.

Los niños a quienes se les da **Enov'Nutributter®** deben seguir recibiendo lactancia materna y la comida habitual.

RECOMENDACIONES DE USO:

20 g por día (1 sobre)

Se recomienda dar una suplementación nutricional a los niños durante los periodos “de riesgo” durante las cuales los niños solo reciben una comida pobre y/o monótona que no provee los macro y micronutrientes en calidad y en cantidad suficientes para asegurar su crecimiento normal.

En zonas de malaria endémica, se recomienda distribuir la dosis de 20 g a lo largo del día (10 g por la mañana y 10 g por la tarde) para evitar una absorción de hierro demasiado importante.

Enov'Nutributter® no se sustituye a una alimentación nutritiva y diversificada.

Enov'Nutributter® no se sustituye a la lactancia materna.



Se recomienda la lactancia materna inmediatamente después del nacimiento, y durante los 6 primeros meses de vida como alimentación exclusiva. Se recomienda seguir la lactancia materna de manera continua hasta los 24 meses.

Maní, azúcar, grasa vegetal (colza, palma en proporción variable), leche en polvo descremada, suero de leche en polvo, complejo de minerales y vitaminas, estabilizante: grasa vegetal totalmente hidrogenada, emulsionante: mono y di glicéridos, lecitina vegetal (soya o girasol).

Enov'Nutributter® no contiene Organismos Genéticamente Modificados (OGM). No contiene ingredientes de origen animal (excepto productos lácteos).

Se pueden encontrar huellas de soya.

Comentario: ácidos grasos trans <3% del total de los ácidos grasos.

Enov'Nutributter® es una pasta de color beige claro a beige anaranjado con gusto característico a maní y leche.

	Por 100 g de Enov'Nutributter			Por 20 g de Enov'Nutributter (dosis diaria recomendada)		Por 100 g de Enov'Nutributter			Por 20 g de Enov'Nutributter (dosis diaria recomendada)
	Promedio	Min.	Máx.			Promedio	Min.	Máx.	Promedio
Energía (kcal)	546	530	561	109	Selenio (µg)	50	40	69	10
Proteínas (g)	13,5	12,4	14,6	2,7	Manganeso (mg)	0,4	0,3	0,5	0,08
Lípidos (g)	34,3	32,6	35,7	6,9	Vitamina A (µg)	2 000	1 776	3 243	400
Ácidos grasos w-3 (g)	1,51	1,26	1,59	0,30	Vitamina C (mg)	150	133	367	30
Ácidos grasos w-6 (g)	5,98	3,83	6,28	1,20	Vitamina B1 (mg)	1,5	1,33	2,5	0,3
Calcio (mg)	500	429	577	100	Vitamina B2 (mg)	2	1,8	2,2	0,4
Fósforo (mg)	426	377	501	85	Vitamina B6 (mg)	1,5	1,4	1,8	0,3
Potasio (mg)	760	607	951	152	Vitamina B12 (µg)	2,5	2,2	3,2	0,5
Magnesio (mg)	80	68	91	16	Ácido fólico (µg)	400	355	489	80
Zinc (mg)	20	17,7	22,4	4	Ácido pantoténico (mg)	9	8	10	1,8
Cobre (mg)	1	0,9	1,1	0,2	Niacina (mg)	20	17,8	22,2	4
Hierro (mg)	45	40	51	9	Sodio (mg)	109	-	184	22
Yodo (µg)	450	331	563	90					

Comentarios:

20 g de Enov'Nutributter® proveen mínimo **1,15 g de ácido linoleico** y **0,27 g de ácido α-linoléico**.

Humedad < 2,5%

Se fabrica el Enov'Nutributter® bajo los requisitos recomendados por las "Directrices sobre Preparados Alimenticios Complementarios para Niños de Pecho de Más Edad y Niños de Corta Edad" del *Codex Alimentarius* CAC/GL 08-1991.

Todas las sales minerales y vitaminas contenidas en Enov'Nutributter® forman parte de las "Listas de Referencia de Sales Minerales y Compuestos Vitamínicos para Uso en Alimentos para Lactantes y Niños" del *Codex Alimentarius* estándar CAC/GL10-1979 (enmendado 1983, 1991, 2009).

Todas las materias primas corresponden a la calidad “alimentación humana” y con las recomendaciones generales del *Codex Alimentarius* (STAN 200-1995, STAN 207-1999, STAN 212-1999).

Enov'Nutributter® está envasado en atmósfera protectora para optimizar su vida útil, en sobres herméticos al aire y a la humedad.

FECHA LÍMITE DE CONSUMO ÓPTIMO

La fecha límite de consumo óptimo es de **24 meses** después de la fecha de fabricación indicada en el sobre.

Una vez abierto, puede comerse durante las **24 horas** siguientes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda conservar Enov'Nutributter® en un lugar seco y fresco, a una temperatura inferior a los 30°C (86°F) y protegido del sol.

Enov'Nutributter® es una pasta lista para el uso que no necesita dilución en agua. Además, la baja actividad acuosa (aw) del producto impide la proliferación bacteriana.

Enov'Nutributter® puede ser utilizado y almacenado sin riesgo fuera de los centros de salud o de nutrición, permitiendo el tratamiento ambulatorio.

	CAJAS
Unidad	Aproximadamente 567 sobres de 20 g
Peso neto / unidad	11,3 kg
Peso bruto estimado / unidad	12,4 kg
Dimensiones / unidad	39,4 x 29,6 x 19,9 cm

Se recomienda no apilar las estibas.

Las cajas fueron especialmente seleccionadas para resistir a trayectos largos. Varios criterios fueron elegidos al momento de escoger el tamaño de las dichas cajas, para optimizar su utilización en diferentes modos de transporte.

ENVASE UNITARIO:

Sobre de 20g **aportando 107 kcal.**

Una tira de 7 sobres de 20g corresponde a la ración semanal aconsejada para un niño.

El contenido de una caja permite la suplementación nutricional de 3 niños durante 6 meses (2 cajas: 9 niños durante 4 meses).*

** Esta estimación está indicada para ayudar a la gestión de las provisiones. No tiene la intención de ser un plan de racionamiento, y no toma en cuenta los fenómenos de apetito y otros factores que cambian de un individuo al otro.*

Referencias

(1) Adu-Afarwuah, S., Lartey, A., Brown, K. H., Zlotkin, S., Briend, A. and Dewey, K. G. (2007), Randomized comparison of 3 types of micronutrient supplements for home fortification of complementary foods in Ghana: effects on growth and motor development, *Am J Clin Nutr*, 86: 412-20.



sanuteam

SANUTEAM SAS - Calle 36 # 16-32 BOGOTÁ - COLOMBIA

Tel: +57 316 521 65 17 Email: info@sanuteam.com

www.sanuteam.com